Manguera Tricolor Reforzada Estándar

Especificaciones técnicas

Manguera de alta flexibilidad fabricada con PVC. Libre de cadmio y plomo. Exterior presentado en bandas decorativas de varios colores (verde y amarillo) y nervios longitudinales que permiten gran maleabilidad. Interior negro. Resistente a los rayos UV y apta para la intemperie.

	MTR1215	MTR1225	MTR1250	MTR3425	MTR1950	MTR2525	MTR2550
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo	15	25	50	25	50	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
Temperatura de trabajo	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°
Color	Amarillo / Verde	Amarillo / Verde	Verde / Negro	Amarillo / Verde	Verde / Negro	Amarillo / Verde	Verde / Negro



PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

Tubo de Polietileno

Manga de Riego

Mulching Lámina

AgroRedes® Manufacturas Plásticas

25 años de confianza

Manguera Tricolor Reforzada

Especificaciones técnicas

Manguera de alta flexibilidad fabricada con PVC. Libre de cadmio y plomo. Exterior presentado en bandas decorativas de varios colores (verde y blanco) y nervios longitudinales que permiten gran maleabilidad, su interior puede ser blanco o negro. Resistente a los rayos UV y apta para la intemperie. Altísima vida útil.

	MTER1215	MTER1216	MTER1217	MTER1218	MTER1219	MTER1220	MTER1221
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo	15	25	50	25	50	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
Temperatura de trabajo	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°
Color	Verde / Blanco	Verde / Blanco	Verde / Blanco	Verde / Blanco	Amarillo / Negro	Amarillo / Negro	Amarillo / Negro

PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

Tubo de Polietileno

Manga de Riego

Mulching Lámina

AgroRedes® Manufacturas Plásticas

25 años de confianza

Manguera Trenzada

Especificaciones técnicas

Manguera de alta flexibilidad fabricado con PVC. Libre de cadmio y plomo. Mallado que permite gran maleabilidad. Interior negro. Resistente a los rayos UV y apto para la intemperie.

	MTV1215	MTV1225	MTV1350	MTV3425	MTV1950	MTV125	MTV2550
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo	15	25	50	25	50	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
Temperatura de trabajo	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°
Color	Verde / Negro	Verde / Negro	Verde / Negro	Verde / Negro	Verde / Negro	Verde / Negro	Verde / Negro



PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

Tubo de Polietileno

Manga de Riego

Mulching Lámina

AgroRedes® Manufacturas Plásticas

25 años de confianza

Manguera Trenzada Reforzada

Especificaciones técnicas

Manguera de alta flexibilidad fabricado con PVC, Hilo de Poliéster y Pigmento. Libre de cadmio y plomo. Mallado que permite gran maleabilidad. Interior negro. Resistente a los rayos UV y apto para la intemperie. Temperatura de trabajo: -5 °C a 55 °C.

	MTRV1215	MTRV1225	MTRV1250	MTRV3415	MTRV3425	MTRV3450
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo	15	25	50	15	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
Temperatura de trabajo	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°
Presión de Trabajo	≤ 100 PSI	≤ 100 PSI	≤ 100 PSI	≤ 120 PSI	≤ 120 PSI	≤ 120 PSI
Color	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde



PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

Tubo de Polietileno

Manga de Riego

Mulching Lámina

AgroRedes® Manufacturas Plásticas

25 años de confianza

Manguera Trenzada Reforzada Siliconada PREMIUM

Especificaciones técnicas

Manguera de alta flexibilidad fabricado con PVC, Hilo de Poliéster y Pigmento. Libre de cadmio y plomo. Mallado que permite gran maleabilidad. Interior negro. Resistente a los rayos UV y apto para la intemperie. Temperatura de trabajo: -5 °C a 55 °C.

	MTRN1215	MTRV1225	MTRN1250	MTRN3415	MTRN3425	MTRN3450
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo	15	25	50	15	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
Temperatura de trabajo	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°
Presión de Trabajo	≤ 100 PSI	≤ 100 PSI	≤ 100 PSI	≤ 130 PSI	≤ 130 PSI	≤ 130 PSI
Color	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja

PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

Tubo de Polietileno

Manga de Riego

Mulching Lámina

AgroRedes® Manufacturas Plásticas

25 años de confianza

Manguera Cristal

Especificaciones técnicas

Manguera de alta flexibilidad fabricada con PVC. Libre de cadmio y plomo. Se presenta en color cristal transparente que permite ver la circulación de fluidos. Resistente a la abrasión y a diversos productos químicos.

	MTC9-11	MTC12-16	MTC16-20
Material	PVC	PVC	PVC
Largo	50	50	50
Temperatura de trabajo	-10° a 60°	-10° a 60°	-10° a 60°
Color	Cristal	Cristal	Cristal

PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

Tubo de Polietileno

Manga de Riego

Mulching Lámina

AgroRedes® Manufacturas Plásticas

25 años de confianza